

Charakterisierung und Annahme von Bauschutt

Grundlegende Charakterisierung gemäß § 8 der Deponieverordung vom 27.04.2009 zum Register zur Anlieferung an die Deponie Pfraundorf

	A L C . 11 .			
1	Abfallerzeuger			
	Firma , Anschrift			
	Baustelle			
2	Transporteur			
	Fahrer			Λ.
3	Bauschuttart	Bauschutt " gemischt " 17 01 07		
		Beton 17		
			01 02	17.01.02
		Fliesen , Keramik 17 01 03 Boden , Steine 17 05 04/20 02 02		
		Bodenyse	JIII L	, 00 0 1/10 01 01
4	Art der Vorbehandlung , falls erfolgt	keine		
5	Aussehen	normal		
	Geruch	keinen		
	Farbe	bunt		
	Konsistenz	fest		
		stichfest pastös		
		staubfö		
		flüssig		
6	Fremdstoffanteil < 5 Vol% erfüllt	ja		nein Ablehnung
7	Menge (in Tonnen ca.)			
8	Probenahmeprotokoll	liegt vor		
		liegt nicht vor		
9	Analysenberichte	liegt vor liegt nicht vor		
10	Veranwortlichen Erklärung	l liegt med	IL VOI	
	Ich versichere, dass der angelieferte Bauschutt die Kriterie Bei dem angelieferten mineralischen Abfall handelt es sich u			Deponie Pfraundorf erfüllt.
27.	Datum Firmenstempel		Unters	schrift
11			Unters	schrift
11	Annahmeerklärung	eruch ergab keine Ab		
11	Annahmeerklärung Die Sichtkontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und G			
11	Annahmeerklärung Die Sichtkontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und G			
11	Annahmeerklärung Die Sichtkontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und G			
11	Annahmeerklärung Die Sichtkontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und G			jen zur Charakterisierung.

H.Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke Am Schotterwerk 1 85125 Kinding/Pfraundorf Tel.: 08467/150 Zentrale Durchwahl 1597 Deponie/Umwelt e-mail: info@schotterwerk-h-geiger.de